



Zakład Produkcyjny Armatury Przemysłowej AKWA Sp z o.o.

ul. Słoneczna 36, 62-200 Gniezno. tel. +48 061 426 44 01, fax +48 061 426 44 05

System pakowania armatury Z.P.A.P. AKWA Sp. z o.o.
uprawniający do dodatkowego rabatu


Towar	Ilość spakowana
Kolano dwukołnierzowe Q	
Q DN 50	100
Q DN 80	80
Q DN 100	50
Q DN 125	40
Q DN 150	25
Q DN 200	18
Kolano dwukołnierzowe N	
N DN 50	100
N DN 65	80
N DN 80	80
N DN 100	50
Trójniki kołnierzowe T	
T DN 50/50	40
T DN 80/50	40
T DN 80/80	40
T DN 100/50	30
T DN 100/80	30
T DN 100/100	30
T DN 125/100	30
T DN 125/125	30
T DN 150/50	25
T DN 150/80	25
T DN 150/100	25
T DN 150/125	25
T DN 150/150	20
T DN 200/80	15
T DN 200/100	15
T DN 200/150	15
T DN 200/200	10
Łuki dwukołnierzowe FFK	
FFK DN 80/30	60
FFK DN 80/45	60
FFK DN 100/22	50
FFK DN 100/30	50
FFK DN 100/45	50
FFK DN 150/11	30
FFK DN 150/22	30
FFK DN 150/30	30
FFK DN 150/45	30
FFK DN 200/11	20
FFK DN 200/45	20
Zwężki dwukołnierzowe FFR	
FFR DN 80/50 L200	50
FFR DN 100/80 L200	50
FFR DN 150/80 L200	40
FFR DN 150/100 L200	40
FFR DN 125/80 L400	30

FFR DN 125/100 L400	30
FFR DN 150/80 L400	25
FFR DN 150/100 L400	25
FFR DN 150/125 L400	25
FFR DN 200/100 L400	18
FFR DN 200/125 L400	18
FFR DN 200/150 L300	18
FFR DN 200/150 L400	18
Króćce dwukołnierzowe FF	
FF DN 80 L200	70
FF DN 80 L300	60
FF DN 80 L400	60
FF DN 80 L500	40
FF DN 80 L600	40
FF DN 80 L700	30
FF DN 80 L800	30
FF DN 80 L1000	30
FF DN 100 L1000	20
FF DN 100 L100	60
FF DN 100 L200	50
FF DN 100 L300	40
FF DN 100 L400	40
FF DN 100 L500	40
FF DN 100 L600	30
FF DN 100 L700	30
FF DN 100 L800	20
FF DN 125 L100	40
FF DN 125 L200	40
FF DN 125 L300	30
FF DN 125 L400	30
FF DN 125 L500	30
FF DN 125 L600	20
FF DN 125 L1000	10
FF DN 150 L100	40
FF DN 150 L150	35
FF DN 150 L200	35
FF DN 150 L250	30
FF DN 150 L300	30
FF DN 150 L400	30
FF DN 150 L500	15
FF DN 150 L600	10
FF DN 150 L700	10
FF DN 150 L800	10
FF DN 150 L900	10
FF DN 150 L1000	10
FF DN 200 L300	10
Króćce jednołnierzowe FW	
FW DN 80	80
FW DN 100	80
FW DN 150	60
FW DN 200	50

NIP: 784-21-43-784,
VAT UE: PL7842143784
tel. +48 061 426 44 01
fax +48 061 426 44 05
tel./fax +48 061 426 49 24
Regon: 639831249
http: www.akwa.com.pl

e-mail: info@akwa.com.pl
e-mail: marketing@akwa.com.pl
1. BANK GOSPODARKI
ŻYWNOSCIOWEJ S.A. 0/Gniezno
65 2030 0045 1110 0000 0069 7820

Kapitał zakładowy: 11.008.000zł
Spółka zarejestrowana:
Sąd Rejonowy w Poznaniu, XXI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Rejestr Przedsiębiorców:
Numer pozycji 0000011092
Data wpisu: 09.05.2001 roku pozycja rejestru 1





Zakład Produkcyjny Armatury Przemysłowej **AKWA Sp z o.o.**

ul. Słoneczna 36, 62-200 Gniezno. tel. +48 061 426 44 01, fax +48 061 426 44 05


Króćce jednokołnierzowe F	
F DN 80	40
F DN 100	40
F DN 150	30
Klucze i obudowy	
Klucz do nawiertki NW L=1200 bez pokrętła	150
Klucz do nawiertki NW z pokrętłem	150
Klucz teleskopowy do nawiertki NW	100
Klucz do otwierania hydrantu podziemnego i zasuw	50
Klucz do otwierania nawiertek NW	100
Obudowa zasuw \varnothing 32 i nawiertek NCS	50
Obudowa zasuw \varnothing 40/50	150
Obudowa zasuw \varnothing 65/80	150
Obudowa zasuw \varnothing 100/125/150	70
Obudowa zasuw \varnothing 200	70
Obudowa zasuw \varnothing 250/300	70
Obudowa teleskopowa zasuw \varnothing 32 i nawiertek NCS	100
Obudowa teleskopowa zasuw \varnothing 40/50	100
Obudowa teleskopowa zasuw \varnothing 65/80	100
Obudowa teleskopowa zasuw \varnothing 100/125/150	100
Obudowa teleskopowa zasuw \varnothing 200	50
Obudowa teleskopowa zasuw \varnothing 250/300	50
Zasuw	
Zasuwa szereg 14 NT \varnothing 40	40
Zasuwa szereg 14 NT \varnothing 50	40
Zasuwa szereg 14 NT \varnothing 65	56
Zasuwa szereg 14 NT \varnothing 80	56
Zasuwa szereg 14 NT \varnothing 100	40
Zasuwa szereg 14 NT \varnothing 125	24
Zasuwa szereg 14 NT \varnothing 150	24
Zasuwa szereg 14 NT \varnothing 200	10
Zasuwa szereg 15 NT \varnothing 40	36
Zasuwa szereg 15 NT \varnothing 50	36
Zasuwa szereg 15 NT \varnothing 65	40
Zasuwa szereg 15 NT \varnothing 80	40
Zasuwa szereg 15 NT \varnothing 100	32
Zasuwa szereg 15 NT \varnothing 125	15
Zasuwa szereg 15 NT \varnothing 150	15
Zasuwa szereg 15 NT \varnothing 200	6
Zasuwa GW \varnothing 32	150
Zasuwa GW \varnothing 40, 50	70
Nawiertki	
NW \varnothing 80, 100	40
NW \varnothing 150, 200	40
NW \varnothing 250, 300	24
NWZ \varnothing 80, 100, 150, 200/ŻEL	30
NWZ \varnothing 250, 300/ŻEL	24
NWZ PE \varnothing 90	50
NWZ PE \varnothing 110	50
NWZ PE \varnothing 125	40
NWZ PE \varnothing 160	40
NWZ PE \varnothing 180	20
NWZ PE \varnothing 200	20

NWZ PE \varnothing 225	16
NWZ PE \varnothing 250	16
NWZ PE \varnothing 280	16
NWZ PE \varnothing 315	16
NCS \varnothing 90, 110	50
NCS \varnothing 160	40
Złącza	
Rurowo-kołnierzowe PE \varnothing 90	120
Rurowo-kołnierzowe PE \varnothing 110	75
Rurowo-kołnierzowe PE \varnothing 160	48
Rurowo-kołnierzowe uniwersalne \varnothing 50	140
Rurowo-kołnierzowe uniwersalne \varnothing 80	96
Rurowo-kołnierzowe uniwersalne \varnothing 100	60
Rurowo-kołnierzowe uniwersalne \varnothing 150	36
Rurowo-kołnierzowe uniwersalne \varnothing 200	18
Rurowo-kołnierzowe uniwersalne \varnothing 300	6
Rurowe uniwersalne \varnothing 50	100
Rurowe uniwersalne \varnothing 80	96
Rurowe uniwersalne \varnothing 100	60
Rurowe uniwersalne \varnothing 150	36
Rurowe uniwersalne \varnothing 200	18
Rurowe uniwersalne \varnothing 300	6
Hydranty nadziemne PN10 –TYP 3000	
Hydrant nadziemny \varnothing 80 H1900	16
Hydrant nadziemny \varnothing 80 H2150	16
Hydrant nadziemny \varnothing 80 H2450	16
Hydranty nadziemne PN10 – TYP 3100 zabezpieczony w przypadku złamania głowica obracalna	
Hydrant nadziemny \varnothing 80 H1900	16
Hydrant nadziemny \varnothing 80 H2150	16
Hydrant nadziemny \varnothing 80 H2450	16
Hydranty nadziemne PN10 –TYP 3200 z podwójnym zamknięciem	
Hydrant nadziemny \varnothing 80 H1900	16
Hydrant nadziemny \varnothing 80 H2150	16
Hydrant nadziemny \varnothing 80 H2450	16
Hydranty nadziemne PN16 –TYP 3300 zabezpieczony w przypadku złamania z podwójnym zamknięciem głowica obracalna	
Hydrant nadziemny \varnothing 80 H1900	16
Hydrant nadziemny \varnothing 80 H2150	16
Hydrant nadziemny \varnothing 80 H2450	16
Hydrant nadziemny \varnothing 100	15
Hydranty nadziemne PN16 – żeliwo sferoidalne GJS 500-7 – TYP 3300 zabezpieczony w przypadku złamania z podwójnym zamknięciem głowica obracalna	
Hydrant nadziemny \varnothing 80 H1850 ŻELIWO	16
Hydrant nadziemny \varnothing 80 H2100 ŻELIWO	16

NIP: 784-21-43-784,
VAT UE: PL7842143784
tel. +48 061 426 44 01
fax +48 061 426 44 05
tel./fax +48 061 426 49 24
Regon: 639831249
http: www.akwa.com.pl

e-mail: info@akwa.com.pl
e-mail: marketing@akwa.com.pl
1. BANK GOSPODARKI
ŻYWNOSCIOWEJ S.A. O/Gniezno
65 2030 0045 1110 0000 0069 7820

Kapitał zakładowy: 11.008.000zł
Spółka zarejestrowana:
Sąd Rejonowy w Poznaniu, XXI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Rejestr Przedsiębiorców.
Numer pozycji 0000011092
Data wpisu: 09.05.2001 roku pozycja rejestru 1





Zakład Produkcyjny Armatury Przemysłowej **AKWA Sp z o.o.**

ul. Słoneczna 36, 62-200 Gniezno. tel. +48 061 426 44 01, fax +48 061 426 44 05

Hydrant podziemny PN10 –TYP 3500	
Hydrant podziemny Ø 80 H750	16
Hydrant podziemny Ø 80 H1000	16
Hydrant podziemny Ø 80 H1250	16
Hydrant podziemny Ø 80 H1550	16
Hydrant podziemny PN10 –TYP 3500 (pakowane bez dybów)	
Hydrant podziemny Ø 80 H500 ŻELIWO	16
Hydrant podziemny Ø 80 H750 ŻELIWO	16
Hydrant podziemny Ø 80 H1000 ŻELIWO	16
Hydrant podziemny Ø 80 H1250 ŻELIWO	16
Hydrant podziemny PN10 –TYP 3600	
Hydrant podziemny Ø 80 H500 ŻELIWO	25
Hydrant podziemny Ø 80 H750 ŻELIWO	25

Hydrant podziemny Ø 80 H1000 ŻELIWO	16
Hydrant podziemny Ø 80 H1250 ŻELIWO	16
Hydrant podziemny PN16 –TYP 3700 z podwójnym zamknięciem	
Hydrant podziemny Ø 80 H750	15
Hydrant podziemny Ø 80 H1000	15
Hydrant podziemny Ø 80 H1250	15
Hydrant podziemny Ø 80 H1550	15
Hydrant podziemny PN16 – żeliwo sferoidalne GJS 500–7 – TYP 3700 z podwójnym zamknięciem	
Hydrant podziemny Ø 80 H750 ŻELIWO	15
Hydrant podziemny Ø 80 H1000 ŻELIWO	15
Hydrant podziemny Ø 80 H1250 ŻELIWO	15
Hydrant podziemny Ø 80 H1550 ŻELIWO	15

NIP: 784-21-43-784,
VAT UE: PL7842143784
tel. +48 061 426 44 01
fax +48 061 426 44 05
tel./fax +48 061 426 49 24
Regon: 639831249
<http://www.akwa.com.pl>

e-mail: info@akwa.com.pl
e-mail: marketing@akwa.com.pl
1. BANK GOSPODARKI
ŻYWNOSCIOWEJ S.A. 0/Gniezno
65 2030 0045 1110 0000 0069 7820

Kapitał zakładowy: 11.008.000zł
Spółka zarejestrowana:
Sąd Rejonowy w Poznaniu, XXI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Rejestr Przedsiębiorców:
Numer pozycji 0000011092
Data wpisu: 09.05.2001 roku pozycja rejestru 1

